

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGENDALIAN PEMBERSIHAN PERMUKAAN		
	NO DOKUMEN SPO-PPI – 005	NO REVISI 02	HALAMAN 1 /3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Maret 2020	 Direktoran : Direktur <u>Dr. TRI KUNCORO, MMR</u> NIP. 19650526 199703 1 006	

PENGERTIAN	Prosedur membuang semua atau sebagian besar patogen dari permukaan dan benda yang terkontaminasi
TUJUAN	Sebagai acuan menciptakan lingkungan yang bersih aman dan nyaman sehingga dapat memimalkan atau mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme dari lingkungan kepada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Tentang : Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Nomor: 800/01494d/II/2018
PETUGAS	Petugas Ruangan
PROSEDUR	Persiapan alat: 1. Kain pel dan stok pel atau MOP 2. Cairan pembersih lantai 3. Ember berisi air bersih Pembersihan Permukaan Lantai Permukaan lantai lingkungan pasien 1.1.1. Penanggung jawab adalah Kepala ruang yang bersangkutan dan kepala rumah tangga 1.1.2. Menggunakan APD sarung tangan rumah tangga 1.1.3. Menggunakan bahan pembersih lantai berbahan dasar klorin 0.05% 1.1.4. Membersihkan lantai menggunakan MOP 1.1.5. Membersihkan/mengepel lantai dengan cara mencelupkan kain pel kedalam ember berisi air yang mengandung cairan pembersih klorin 0.05% 1.1.6. Dengan menggunakan tongkat/stok pel diusapkan merata pada lantai 1.1.7. Mengganti air setiap 2 kali pembersihan & membuang air kotor ke spoolhoek

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGENDALIAN PEMBERSIHAN PERMUKAAN		
	NO DOKUMEN SPO-PPI – 005	NO REVISI 02	HALAMAN 2 /3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Maret 2020	Ditetapkan : Direktur  <u>Dr. TRI KUNCORO,MMR</u> NIP. 19650526 199703 1 006	
	1.1.8 Pengepelan dilakukan 2 (dua) kali sehari pagi dan sore dan <i>jika kelihatan kotor</i> 1.1.9 Kain pel kotor dikirim ke unit laundry secepatnya dan tidak diperbolehkan menyimpan kain pel dan lainnya dalam keadaan basah/lembab 1. 1 Permukaan lantai diluar lingkungan pasien 1.2.1 Lingkungan perkantoran, selasar dan lainnya 1.2.2 Teknik pembersihan sama dengan yang dilakukan di lingkungan pasien dan yang membedakan hanya pada bahan pembersih yaitu cukup menggunakan Detergen Normal 1. 2 Pembersihan Permukaan lain 1. 31 Permukaan lain diantaranya sarana prasarana pendukung pelayanan yang ada di rumah sakit 1. 32 Petugas menggunakan APD sarung tangan rumah tangga, apron dan masker bedah 1. 33 Permukaan dilingkungan pasien yang paling sering terpapar oleh tangan menggunakan bahan pembersih klorin 0.05 %, sedangkan jika sebaliknya cukup		

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGENDALIAN PEMBERSIHAN PERMUKAAN		
	NO DOKUMEN SPO-PPI – 005	NO REVISI 02	HALAMAN 3 /3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Maret 2020	Direktoran : Direktur  <u>Dr. TRI KUNCORO,MMR</u> NIP. 19650526 199703 1 006	

	menggunakan bahan pembersih detergen normal 1.3.4 Permukaan horisontal dibersihkan setiap hari sedangkan permukaan vertikal dibersihkan setiap minggu atau jika kelihatan kotor 1.3.5 Kain lap berbahan fiber dicelupkan kedalam larutan klorin 0.05% / detergen normal kemudian diperas secukupnya, dan diusapkan lap kain tersebut secara merata sesuai peruntukannya 1.3.6 Bilas lap dalam larutan tersebut dan diperas lagi sehingga bisa digunakan kembali 1.3.7 Air bilas yang berisi klorin maupun detergen normal bekas pemakaian dibuang melalui sponhoek 1.3.8 Semua APD (sarung tangan, masker, dan apron) dilepas 1.3.9 Untuk kasus Covid 19 APD (topi ,masker, gaun dan sarung tangan) dilepas dan dibuang ke tempat sampah infeksius. Gogle rendam dalam larutan Klorin 0,5% selama 10 menit kemudian dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan dengan cara diangin anginkan, untuk sepatu boot setelah
--	---

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGENDALIAN PEMBERSIHAN PERMUKAAN		
	NO DOKUMEN SPO-PPI – 005	NO REVISI 02	HALAMAN 4 /3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Maret 2020	Ditetapkan : Direktur  <u>Dr. TRI KUNCORO,MMR</u> NIP. 19650526 199703 1 006	
	dipakai jika tampak bersih cukup di lap dengan detergent normal dan selanjutnya dibilas dengan lap basah, jika terpapar dengan cairan tubuh dibersihkan dengan cairan Klorin 0,5% dan selanjutnya dibilas dengan air biasa.		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Pelayanan		